排污许可证执行报告

(月报)

排污许可证编号:91370521587161881H001P 单位名称:东辰控股集团有限公司石化分公司 报告时段:2020年04月 法定代表人(实际负责人):王进然 技术负责人:孙爱燕 固定电话:0546-2368215 移动电话:17705460168

排污单位名称 (盖章)

报告日期:2020年05月15日

承诺书

东营市生态环境局:

东辰控股集团有限公司石化分公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效,并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公 众监督,如提交的内容和数据与实际情况不符,将积极配合调查,并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称: (盖章)

法定代表人: (签字)

日期:

实际排放情况及达标判定分析

(一)实际排放量信息

表1-1 废气排放量

		表1-1 废气排放量			
排放口类型	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量 (吨)	备注
			二氧化硫	0	
	DA001	中芳烃加氢加热炉排气筒	颗粒物	0	
			氮氧化物	0	
			氮氧化物	2.16	
	D.4000	₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩	颗粒物	0.036	
	DA002	燃气锅炉排气筒	二氧化硫	0.064	
			林格曼黑度	0	
			氮氧化物	1.062	
	B	13-13-13-14-31-13-14-6-6-	二氧化硫	2.15	
	DA003	烷烃脱氢导热油炉排气筒	颗粒物	0.048	
			林格曼黑度	0	
			氮氧化物	0.096	
			颗粒物	0	
	DA005	甲醇制氢导热油炉排气筒	林格曼黑度	0	
			二氧化硫	0	
	DA007	MCC再生烟气	二氧化硫	0	
			颗粒物	0	
			氮氧化物	0	
			镍及其化合物	0	
	DA008	MCC预处理加热炉排气筒	颗粒物	0	
			二氧化硫	0	
			氮氧化物	0	
	DA009		挥发性有机物	0	
			二氧化硫	0	
	DA010	轻芳烃加氢加热炉A排气筒	颗粒物	0	
			氮氧化物	0	
有组织废气主要排放口			颗粒物	0	
	DA011	轻芳烃加氢加热炉B排气筒	二氧化硫	0	
				0	
			臭气浓度	0	
			甲苯	0	
				0	
	DA012 污水除臭设施排气筒		酚类	0	
		污水除臭设施排气筒	硫化氢	0	
			挥发性有机物	0.09	
			1十个1十口小川川	3.00	

			苯	0	
			二甲苯	0	
			颗粒物	0	
	DA013	烷烃脱氢预热炉排气筒	二氧化硫	0	
			氮氧化物	0	
			二氧化硫	0	
	DA014	烷烃脱氢加热炉排气筒	氮氧化物	0	
			颗粒物	0	
			氮氧化物	0	
	DA015	烷烃脱氢循环氢干燥炉排气筒	颗粒物	0	
			二氧化硫	0	
			氮氧化物	0	
	DA016	中芳烃加氢重沸炉排气筒	二氧化硫	0	
			颗粒物	0	
	DA017		氮氧化物	0	
		甲醇制氢预热炉排气筒	颗粒物	0	
			二氧化硫	0	
				0	
			颗粒物	0	
			甲苯	0	
			臭气浓度	0	
	其他合计		硫化氢	0	
			苯并[a]芘	0	
			二甲苯	0	
全厂合计			氨 (氨气)	0	
			苯	0	
			SO2	2.214	
			VOCs	0.09	
			NOx	3.318	
			颗粒物	0.084	
				<u> </u>	1

表1-2 废水排放量表

排放口类型	排放方式	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量 (吨)	备注
		DW003	酸性水汽提装置废水排放口	总砷	0	
直接排放 DW004		预处理装置废水排放口	烷基汞	0		
	直接排放	D VV 004	<u> </u>	总汞	0	
		DW002 烟气脱硫废水排放口		总镍	0	
				总氰化物	0	
				乙苯	0	
				邻二甲苯	0	
				石油类	0	
				对二甲苯	0	
				总钒	0	
				总有机碳	0	
主要排放口				氨氮 (NH3-N)	0.1	
				总氮 (以N计)	0.25	
	间接排放	DW001	废水总排口	五日生化需氧量	0	
				挥发酚	0	
				pH值	0	
				硫化物	0	

1	1		1		
			化学需氧量	3.56	
			总磷 (以P计)	0	
			苯	0	
			悬浮物	0	
			甲苯	0	
			间二甲苯	0	
,			总砷	0	
		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	烷基汞	0	
	全厂直接排放台	îVî	总镍	0	
			总汞	0	
			悬浮物	0	
			总氮(以N计)	0.25	
			硫化物	0	
			邻二甲苯	0	
			对二甲苯	0	
			总有机碳	0	
			总磷 (以P计)	0	
			氨氮 (NH3-N)	0.1	
			pH值	0	
	全厂间接排放台	计	总氰化物	0	
			挥发酚	0	
			甲苯	0	
			总钒	0	
			石油类	0	
			化学需氧量	3.56	
			苯	0	
			间二甲苯	0	
			乙苯	0	
			五日生化需氧量	0	
			i .		

注:实际排放量指报告执行期内实际排放量

(二)超标排放信息

表2-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度(折标,mg/m3)	超标原因说明		
表2-2 废水污染物超标时段日均值报表							
超标时段	排放口编号	超标污染物	加种类	实际排放浓度(折标,mg/L)	超标原因说明		

(三)污染治理设施异常运转信息

表3-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

(超标时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度(mg/m3)		
开始时段-结束时段	一 似厚汉加	以降原因	污染因子	排放范围	业 对措施

(四)结论

东辰控股集团有限公司石化分公司	
在2020年04月份实际污染物排放过程中:	
 废水废气排放浓度及排放量未出现超标现象;	
, 污染治理设施运转无异常情况发生 。	