

排污许可证执行报告

(月报)

排污许可证编号：91370521587161881H001P
单位名称：东辰控股集团有限公司石化分公司
报告时段：2021年03月
法定代表人（实际负责人）：王进然
技术负责人：孙爱燕
固定电话：0546-2368215
移动电话：17705460168

排污单位名称（盖章）

报告日期：2021年04月12日

承诺书

东营市生态环境局：

东辰控股集团有限公司石化分公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称： (盖章)

法定代表人： (签字)

日期：

实际排放情况及达标判定分析

(一)实际排放量信息

表1-1 废气排放量

排放口类型	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量 (吨)	备注
有组织废气主要排放口	DA001	中芳烃加氢加热炉排气筒	颗粒物	0.019	
			氮氧化物	0.48	
			二氧化硫	/	
	DA002	燃气锅炉排气筒	林格曼黑度	/	
			颗粒物	0.0652	
			二氧化硫	0.0055	
			氮氧化物	1.74	
	DA003	烷烃脱氢导热油炉排气筒	二氧化硫	/	
			氮氧化物	1.15	
			颗粒物	0.0039	
			林格曼黑度	/	
	DA005	甲醇制氢导热油炉排气筒	颗粒物	0.035	
			林格曼黑度	/	
			氮氧化物	0.84	
			二氧化硫	/	
	DA007	MCC再生烟气	二氧化硫	0.252	
			颗粒物	0.0938	
			氮氧化物	2.29	
			镍及其化合物	/	
	DA008	MCC预处理加热炉排气筒	氮氧化物	0.729	
			颗粒物	0.0335	
			二氧化硫	/	
	DA009	油气回收排气筒	挥发性有机物	1.22	
	DA010	轻芳烃加氢加热炉A排气筒	氮氧化物	0.112	
颗粒物			0.0045		
二氧化硫			/		
DA011	轻芳烃加氢加热炉B排气筒	颗粒物	0.01		
		氮氧化物	0.25		
		二氧化硫	/		
DA012	污水除臭设施排气筒	甲苯	/		
		氨(氨气)	/		
		硫化氢	0.00052		
		苯	/		
		二甲苯	/		
		挥发性有机物	0.158		

	DA013	烷烃脱氢预热炉排气筒	酚类	/		
			臭气浓度	/		
			氮氧化物	1.15		
	DA014	烷烃脱氢加热炉排气筒	颗粒物	0.0039		
			二氧化硫	/		
			氮氧化物	0.913		
	DA015	烷烃脱氢循环氢干燥炉排气筒	颗粒物	0.0123		
			二氧化硫	0.0043		
			氮氧化物	1.15		
	DA016	中芳烃加氢重沸炉排气筒	氮氧化物	0.49		
			二氧化硫	/		
			颗粒物	0.21		
	DA017	甲醇制氢预热炉排气筒	二氧化硫	0.047		
			氮氧化物	1.03		
			颗粒物	0.0168		
	其他合计			挥发性有机物	9.784	
				颗粒物	/	
甲苯				/		
臭气浓度				/		
硫化氢				/		
苯并[a]芘				/		
二甲苯				/		
氨(氨气)				/		
苯				/		
全厂合计			SO2	/		
			VOCs	11.162		
			NOx	12.324		
			颗粒物	/		

表1-2 废水排放量表

排放口类型	排放方式	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量 (吨)	备注
主要排放口	直接排放	DW003	酸性水汽提装置废水排放口	总砷	/	
		DW004	预处理装置废水排放口	烷基汞	/	
				总汞	/	
	DW002	烟气脱硫废水排放口	总镍	/		
	间接排放	DW001	废水总排口	总氰化物	/	
				乙苯	/	
				邻二甲苯	/	
				石油类	0.011	
				对二甲苯	/	
				总钒	/	
				总有机碳	0.18	
				氨氮(NH3-N)	0.709	
				总氮(以N计)	0.67	
				五日生化需氧量	0.57	
				挥发酚	0.001	
				pH值	/	
硫化物	/					

				化学需氧量	2.17	
				总磷 (以P计)	0.004	
				苯	/	
				悬浮物	0.67	
				甲苯	/	
				间二甲苯	/	
全厂直接排放合计				总砷	/	
				烷基汞	/	
				总镍	/	
				总汞	/	
全厂间接排放合计				悬浮物	0.67	
				总氮 (以N计)	0.67	
				硫化物	/	
				邻二甲苯	/	
				对二甲苯	/	
				总有机碳	0.18	
				总磷 (以P计)	0.004	
				氨氮 (NH3-N)	0.709	
				pH值		
				总氰化物	/	
				挥发酚	0.001	
				甲苯	/	
				总钒	/	
				石油类	0.011	
				化学需氧量	2.17	
				苯	/	
间二甲苯	/					
乙苯	/					
五日生化需氧量	0.57					

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

(二)超标排放信息

表2-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度 (折标, mg/m3)	超标原因说明
------	--------	-------	---------	--------------------	--------

表2-2 废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度 (折标, mg/L)	超标原因说明
------	-------	---------	-------------------	--------

(三)污染治理设施异常运转信息

表3-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

(超标时段) 开始时段-结束时段	故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m3)		应对措施
			污染因子	排放范围	

(四)结论

