

排污许可证执行报告
(季报)

排污许可证编号：91370521587161881H001P
单位名称：东辰控股集团有限公司石化分公司
报告时段：2023年第02季
法定代表人（实际负责人）：魏永燕
技术负责人：薄其锐
固定电话：0546-2368220
移动电话：18105466566

排污单位名称（盖章）

报告日期：2023年07月13日

东营市生态环境局：

东辰控股集团有限公司石化分公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称： (盖章)

法定代表人： (签字)

日期：

企业基本信息

(一)排污单位基本信息

表1-1 排污单位基本信息(原油加工及石油制品制造+锅炉)

序号	记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注
		60万t/aMCC装置 (MCC装置)	原料油	159759	t	MCC原料
		60万t/aMCC装置 (原料预处理)				
		中芳烃加氢装置	原料油	94141.309	t	MCC中芳烃
		供排水系统				
		储存系统				
		其他公用单元				

1	主要原料用量	原料油卸车系统	气体分馏联合装置 (MTBE)	原料油	16478.9	t	原料C4馏分		
		气体分馏联合装置 (产品脱硫及脱硫醇)	气体分馏联合装置 (气分)	原料油	27107.056	t	液化气		
		火炬系统							
		热力生产单元							
		烷烃脱氢装置							
		甲醇制氢装置							
		硫化钠制取联合生产装置							
		装载系统							
		轻芳烃加氢装置							
		除盐车站							
		2	主要辅料用量	60万t/aMCC装置 (MCC装置)	分子筛催化剂		0	t	
					缓蚀剂 (咪唑啉类化合物)		0	t	
					甲醇		11452.984	t	
30%碱液					5034.918	t			
转化催化剂					0	t			
吸附剂					0	t			
60万t/aMCC装置 (原料预处理)									
中芳烃加氢装置									
供排水系统									
储存系统									
其他公用单元									
原料油卸车系统									
气体分馏联合装置 (MTBE)									
气体分馏联合装置 (产品脱硫及脱硫醇)									
气体分馏联合装置 (气分)									
火炬系统									
热力生产单元									
烷烃脱氢装置									
甲醇制氢装置									
硫化钠制取联合生产装置									
装载系统									
轻芳烃加氢装置									
除盐车站									
	60万t/aMCC装置 (MCC装置)	天然气	用量	1123518	m³	本季度用量在此一起统计			
			硫分	1.32	mg/Nm3				
			灰分	/	%				
			挥发分	/	%				
			热值	34.97	mg/Nm3				
		用电量		31751975	KWh	本季度用量在此一起统计			
		干气	用量	3220910	m³	本季度用量在此一起统计			
			硫分	2.1	mg/Nm3				
			灰分	/	%				
			挥发分	/	%				
			热值	/	MJ/kg				
		蒸汽消耗量		/	MJ				
		60万t/aMCC装置 (原料预处理)	天然气	用量	/	t			
				硫分	/	%			
				灰分	/	%			
	挥发分			/	%				
	热值			/	MJ/kg				
	用电量			/	KWh				
	蒸汽消耗量			/	MJ				
	干气	用量	/	t					
		硫分	/	%					
		灰分	/	%					
		挥发分	/	%					
		热值	/	MJ/kg					
	中芳烃加氢装置	天然气	用量	/	t				
			硫分	/	%				
			灰分	/	%				
			挥发分	/	%				
			热值	/	MJ/kg				
		干气	用量	/	t				
			硫分	/	%				
			灰分	/	%				
			挥发分	/	%				
热值			/	MJ/kg					
用电量		/	KWh						
蒸汽消耗量		/	MJ						
供排水系统	用电量		/	KWh					
		蒸汽消耗量		/	MJ				
	干气	用量	/	t					
		硫分	/	%					
		灰分	/	%					
		挥发分	/	%					
		热值	/	MJ/kg					
	天然气	用量	/	t					
		硫分	/	%					
		灰分	/	%					

		挥发分	/	%	
		热值	/	MJ/kg	
储存系统	干气	用量	/	t	
		硫分	/	%	
		灰分	/	%	
		挥发分	/	%	
		热值	/	MJ/kg	
	用电量	/	KWh		
	蒸汽消耗量	/	MJ		
	天然气	用量	/	t	
		硫分	/	%	
		灰分	/	%	
挥发分		/	%		
热值		/	MJ/kg		
其他公用单元	天然气	用量	/	t	
		硫分	/	%	
		灰分	/	%	
		挥发分	/	%	
		热值	/	MJ/kg	
	用电量	/	KWh		
	蒸汽消耗量	/	MJ		
	干气	用量	/	t	
		硫分	/	%	
		灰分	/	%	
挥发分		/	%		
热值		/	MJ/kg		
原料油卸车系统	干气	用量	/	t	
		硫分	/	%	
		灰分	/	%	
		挥发分	/	%	
		热值	/	MJ/kg	
	用电量	/	KWh		
	蒸汽消耗量	/	MJ		
	天然气	用量	/	t	
		硫分	/	%	
		灰分	/	%	
挥发分		/	%		
热值		/	MJ/kg		
气体分馏联合装置 (MTBE)	用电量	/	KWh		
	蒸汽消耗量	/	MJ		
	干气	用量	/	t	
		硫分	/	%	
		灰分	/	%	
		挥发分	/	%	
		热值	/	MJ/kg	
	天然气	用量	/	t	
		硫分	/	%	
		灰分	/	%	
挥发分		/	%		
热值		/	MJ/kg		
气体分馏联合装置 (产品脱硫及脱硫醇)	干气	用量	/	t	
		硫分	/	%	
		灰分	/	%	
		挥发分	/	%	
		热值	/	MJ/kg	
	用电量	/	KWh		
	蒸汽消耗量	/	MJ		
	天然气	用量	/	t	
		硫分	/	%	
		灰分	/	%	
挥发分		/	%		
热值		/	MJ/kg		
气体分馏联合装置 (气分)	干气	用量	/	t	
		硫分	/	%	
		灰分	/	%	
		挥发分	/	%	
		热值	/	MJ/kg	
	用电量	/	KWh		
	蒸汽消耗量	/	MJ		
	天然气	用量	/	t	
		硫分	/	%	
		灰分	/	%	
挥发分		/	%		
热值		/	MJ/kg		
火炬系统	用电量	/	KWh		
	蒸汽消耗量	/	MJ		
	干气	用量	/	t	
		硫分	/	%	
		灰分	/	%	
挥发分		/	%		

		热值	/	MJ/kg	
		用量	/	t	
		硫分	/	%	
		灰分	/	%	
		挥发分	/	%	
		热值	/	MJ/kg	
		用电量	/	KWh	
		蒸汽消耗量	/	MJ	
热力生产单元	干气	用量	/	t	
		硫分	/	%	
		灰分	/	%	
		挥发分	/	%	
		热值	/	MJ/kg	
	天然气	用量	/	t	
		硫分	/	%	
		灰分	/	%	
		挥发分	/	%	
		热值	/	MJ/kg	
烷烃脱氢装置	用电量	/	KWh		
	蒸汽消耗量	/	MJ		
	干气	用量	/	t	
		硫分	/	%	
		灰分	/	%	
		挥发分	/	%	
		热值	/	MJ/kg	
	天然气	用量	/	t	
		硫分	/	%	
		灰分	/	%	
挥发分		/	%		
热值		/	MJ/kg		
甲醇制氢装置	天然气	用量	/	t	
		硫分	/	%	
		灰分	/	%	
		挥发分	/	%	
		热值	/	MJ/kg	
	干气	用量	/	t	
		硫分	/	%	
		灰分	/	%	
		挥发分	/	%	
		热值	/	MJ/kg	
用电量	/	KWh			
蒸汽消耗量	/	MJ			
硫化钠制取联合生产装置	用电量	/	KWh		
	蒸汽消耗量	/	MJ		
	干气	用量	/	t	
		硫分	/	%	
		灰分	/	%	
		挥发分	/	%	
		热值	/	MJ/kg	
	天然气	用量	/	t	
		硫分	/	%	
		灰分	/	%	
挥发分		/	%		
热值		/	MJ/kg		
装载系统	用电量	/	KWh		
	干气	用量	/	t	
		硫分	/	%	
		灰分	/	%	
		挥发分	/	%	
		热值	/	MJ/kg	
	蒸汽消耗量	/	MJ		
	天然气	用量	/	t	
		硫分	/	%	
		灰分	/	%	
挥发分		/	%		
热值		/	MJ/kg		
轻芳烃加氢装置	用电量	/	KWh		
	蒸汽消耗量	/	MJ		
	干气	用量	/	t	
		硫分	/	%	
		灰分	/	%	
		挥发分	/	%	
		热值	/	MJ/kg	
	天然气	用量	/	t	
		硫分	/	%	
		灰分	/	%	
挥发分		/	%		
热值		/	MJ/kg		
天然气	用量	/	t		
	硫分	/	%		
	灰分	/	%		

		除盐车站	挥发分	/	%		
			热值	/	MJ/kg		
			用电量		/	KWh	
			蒸汽消耗量		/	MJ	
			干气	用量	/	t	
硫分	/	%					
灰分	/	%					
挥发分	/	%					
			热值	/	MJ/kg		
4	生产规模	60万t/aMCC装置 (MCC装置)	轻芳烃、中芳烃、裂解料、液化气、干气	15	万t		
		60万t/aMCC装置 (原料预处理)					
		中芳烃加氢装置	精制中芳烃、烷烃改质料	10	万t		
		供排水系统					
		储存系统					
		其他公用单元					
		原料油卸车系统					
		气体分馏联合装置 (MTBE)	MTBE、醚后C4	0.5	万t		
		气体分馏联合装置 (产品脱硫及脱硫醇)					
		气体分馏联合装置 (气分)	丙烷,丙烯,C4馏分	2.5	万t		
		火炬系统					
		热力生产单元					
		烷烃脱氢装置					
		甲醇制氢装置					
		硫化氢制取联合生产装置					
		装载系统					
		轻芳烃加氢装置					
		除盐车站					
		5	运行时间和生产负荷	60万t/aMCC装置 (MCC装置)	正常运行时间	2000	h
非正常运行时间	0				h		
停产时间	0				h		
生产负荷	100				%		
60万t/aMCC装置 (原料预处理)	正常运行时间			0	h		
	非正常运行时间			0	h	本季度停工	
	停产时间			2000	h		
	生产负荷			0	%		
中芳烃加氢装置	正常运行时间			2000	h		
	非正常运行时间			0	h		
	停产时间			0	h		
	生产负荷			100	%		
供排水系统	正常运行时间			2000	h		
	非正常运行时间			0	h		
	停产时间			0	h		
	生产负荷			100	%		
储存系统	正常运行时间			2000	h		
	非正常运行时间			0	h		
	停产时间			0	h		
	生产负荷			100	%		
其他公用单元	正常运行时间			2000	h		
	非正常运行时间			0	h		
	停产时间			0	h		
	生产负荷			100	%		
原料油卸车系统	正常运行时间			2000	h		
	非正常运行时间			0	h		
	停产时间			0	h		
	生产负荷			100	%		
气体分馏联合装置 (MTBE)	正常运行时间			2000	h		
	非正常运行时间			0	h		
	停产时间			0	h		
	生产负荷			100	%		
气体分馏联合装置 (产品脱硫及脱硫醇)	正常运行时间	2000	h				
	非正常运行时间	0	h				
	停产时间	0	h				
	生产负荷	100	%				
气体分馏联合装置 (气分)	正常运行时间	2000	h				
	非正常运行时间	0	h				
	停产时间	0	h				
	生产负荷	100	%				
火炬系统	正常运行时间	2000	h				
	非正常运行时间	0	h				
	停产时间	0	h				
	生产负荷	100	%				
热力生产单元	正常运行时间	2000	h				
	非正常运行时间	0	h				
	停产时间	0	h				
	生产负荷	100	%				
烷烃脱氢装置	正常运行时间	0	h	本季度停工			
	非正常运行时间	0	h				
	停产时间	2000	h				
	生产负荷	0	%				
			正常运行时间	2000	h		

		甲醇制氢装置	非正常运行时间	0	h	
			停产时间	0	h	
			生产负荷	100	%	
		硫化钠制取联合生产装置	正常运行时间	2000	h	
			非正常运行时间	0	h	
			停产时间	0	h	本季度停工
			生产负荷	100	%	
		装载系统	正常运行时间	2000	h	
			非正常运行时间	0	h	
			停产时间	0	h	
			生产负荷	100	%	
		轻芳烃加氢装置	正常运行时间	2000	h	
			非正常运行时间	0	h	
			停产时间	0	h	
			生产负荷	100	%	
		除盐车站	正常运行时间	2000	h	
非正常运行时间	0		h			
停产时间	0		h			
生产负荷	100		%			
6	主要产品产量	60万t/aMCC装置 (MCC装置)	轻芳烃、中芳烃、裂解料、液化气、干气	146203.882	t	
		60万t/aMCC装置 (原料预处理)	燃料油2#、中芳烃、石脑油	/	万t/a	
		中芳烃加氢装置	精制中芳烃、烷烃改质料	93794.434	t	
		供排水系统	其他	/		
		储存系统	其他	/		
		其他公用单元	无	/		
		原料油卸车系统	无	/	万t/a	
		气体分馏联合装置 (MTBE)	MTBE、醚后C4	17984.72	t	
		气体分馏联合装置 (产品脱硫及脱硫醇)	脱后液化气、脱后干气	/	万t/a	
		气体分馏联合装置 (气分)	丙烷,丙烯,C4馏分	24007.7	t	
		火炬系统	其他	/		
		热力生产单元	蒸汽	/		
			有机热载体	/	MW	
		烷烃脱氢装置	烷烃脱氢油、C5、C6异构油、C6轻烃组分	/	万t/a	
		甲醇制氢装置	氢气	/		
		硫化钠制取联合生产装置	净化水、硫化钠、贫液	/	万t/a	
		装载系统	中芳烃、轻芳烃、C6轻烃组分、裂解料	/		
		轻芳烃加氢装置	精制轻芳烃	/	万t/a	
		除盐车站	除盐水	/		
		7	取排水	60万t/aMCC装置 (MCC装置)	工业新鲜水	254123
回用水	0				t	
生活用水	/				t	
废水排放量	201245				m³	本季度废水在此一起统计
60万t/aMCC装置 (原料预处理)	工业新鲜水			/	t	
	回用水			/	t	
	生活用水			/	t	
	废水排放量			/	t	
中芳烃加氢装置	工业新鲜水			/	t	
	回用水			/	t	
	生活用水			/	t	
	废水排放量			/	t	
供排水系统	工业新鲜水			/	t	
	回用水			/	t	
	生活用水			/	t	
	废水排放量			/	t	
储存系统	工业新鲜水			/	t	
	回用水			/	t	
	生活用水			/	t	
	废水排放量			/	t	
其他公用单元	工业新鲜水			/	t	
	回用水			/	t	
	生活用水			/	t	
	废水排放量			/	t	
原料油卸车系统	工业新鲜水			/	t	
	回用水			/	t	
	生活用水			/	t	
	废水排放量			/	t	
气体分馏联合装置 (MTBE)	工业新鲜水			/	t	
	回用水			/	t	
	生活用水			/	t	
	废水排放量			/	t	
气体分馏联合装置 (产品脱硫及脱硫醇)	工业新鲜水			/	t	
	回用水			/	t	
	生活用水			/	t	
	废水排放量			/	t	
气体分馏联合装置 (气分)	工业新鲜水			/	t	
	回用水			/	t	
	生活用水			/	t	
	废水排放量			/	t	
火炬系统	工业新鲜水	/	t			
	回用水	/	t			
	生活用水	/	t			

		热力生产单元	废水排放量	/	t	
			工业新鲜水	/	t	
			回用水	/	t	
			生活用水	/	t	
		烷烃脱氢装置	废水排放量	/	t	
			工业新鲜水	/	t	
			回用水	/	t	
			生活用水	/	t	
		甲醇制氢装置	废水排放量	/	t	
			工业新鲜水	/	t	
			回用水	/	t	
			生活用水	/	t	
		硫化钠制取联合生产装置	废水排放量	/	t	
			工业新鲜水	/	t	
			回用水	/	t	
			生活用水	/	t	
		装载系统	废水排放量	/	t	
			工业新鲜水	/	t	
			回用水	/	t	
			生活用水	/	t	
轻芳烃加氢装置	废水排放量	/	t			
	工业新鲜水	/	t			
	回用水	/	t			
	生活用水	/	t			
除盐车站	废水排放量	/	t			
	工业新鲜水	/	t			
	回用水	/	t			
	生活用水	/	t			
8	污染治理设施计划投资情况	全厂	治理设施编号	/		
			治理设施类型	/		
			开工时间	/		
			建设投产时间	/		
			计划总投资	/	万元	
			报告周期内累计完成投资	/	万元	

(二)燃料分析表

表2-1 燃料分析表

序号	生产单元	工艺名称	类型	参数	单位	值
----	------	------	----	----	----	---

实际排放情况及达标判定分析

(一)实际排放量信息

表3-1 废气排放量

排放口类型	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量 (吨)				备注
				4月份	5月份	6月份	季度合计	
DA001	中芳烃加氢加热炉排气筒	二氧化硫			0.024756	0.024756		
		颗粒物			0.013616	0.013616		
		氮氧化物			0.290889	0.290889		
DA002	燃气锅炉排气筒	氮氧化物	0.815	0.417	0.198	1.43	在线监测	
		林格曼黑度			/	/		
		颗粒物	0.0173	0.00554	0.00141	0.02425	在线监测	
DA003	烷烃脱氢导热油炉排气筒	二氧化硫	0.0108	0.00131	0.00128	0.01339	在线监测	
		氮氧化物			0	0	本季度停工	
		颗粒物			0	0		
DA005	甲醇制氢导热油炉排气筒	林格曼黑度			/	/		
		二氧化硫	0.01634	0.010531	0.0144	0.041271		
		氮氧化物	0.176476	0.157959	0.198	0.532435		
DA007	MCC再生烟气	颗粒物	0.006209	0.00702	0.00792	0.021149		
		二氧化硫	0.552	0.578	0.256	1.386	在线监测	
		氮氧化物	3.21	3.5	1.91	8.62	在线监测	
DA008	MCC预处理加热炉排气筒	颗粒物	0.0895	0.0632	0.162	0.3147	在线监测	
		镍及其化合物			/	0		
		氮氧化物			0	0	本季度停工	
DA009	油气回收排气筒	二氧化硫			0	0		
		挥发性有机物	0.03163	0.018139	0.017388	0.067157		
		氮氧化物			0.052295	0.052295		

有组织废气主要排放口	DA010	轻芳烃加氢加热炉A排气筒	颗粒物			0.002054	0.002054	
			二氧化硫			0.003735	0.003735	
	DA011	轻芳烃加氢加热炉B排气筒	二氧化硫			0.010109	0.010109	
			颗粒物			0.003707	0.003707	
			氮氧化物			0.097718	0.097718	
	DA012	污水除臭设施排气筒	酚类			/	0	
			挥发性有机物	0.457031	0.177548	0.461161	1.09574	
			甲苯			/	0	
			二甲苯			/	0	
			苯			/	0	
			臭气浓度			/	0	
			硫化氢			/	0	
	DA013	烷烃脱氢预热炉排气筒	二氧化硫			0	0	本季度停工
			颗粒物			0	0	
			氮氧化物			0	0	
	DA014	烷烃脱氢加热炉排气筒	氮氧化物			0	0	本季度停工
			颗粒物			0	0	
			二氧化硫			0	0	
	DA015	烷烃脱氢循环氢干燥炉排气筒	氮氧化物			0	0	本季度停工
颗粒物					0	0		
二氧化硫					0	0		
DA016	中芳烃加氢重沸炉排气筒	氮氧化物			0.38569	0.38569		
		颗粒物			0.012053	0.012053		
		二氧化硫			0.030132	0.030132		
DA017	甲醇制氢预热炉排气筒	颗粒物	0.0035	0.00272	0.0049	0.01112	在线监测	
		二氧化硫	0.0333	0.00698	0.0164	0.05668	在线监测	
		氮氧化物	0.218	0.165	0.208	0.591	在线监测	
DA019	危废贮存间排气筒	二甲苯			/	0		
		挥发性有机物	0.000106	0.000113	0.000075	0.000294		
		苯			/	0		
		甲苯			/	0		
其他合计			挥发性有机物	8.5	7.6	7	23.1	2季度无组织挥发性有机物排放量
			颗粒物			/	0	
			甲苯			/	0	
			臭气浓度			/	0	
			硫化氢			/	0	
			苯并[a]芘			/	0	
			甲醇			/	0	
			二甲苯			/	0	
			氨(氨气)			/	0	
全厂合计			VOCs	8.988766	7.7958	7.478624	24.26319	
			SO2	0.61244	0.596821	0.356813	1.566074	
			NOx	4.419476	4.239959	3.340592	12.000027	
			颗粒物	0.116509	0.07848	/	0.194989	

表3-2 废水排放量

排放口类型	排放方式	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量(吨)				备注
					4月份	5月份	6月份	季度合计	
		DW003	酸性水汽提装置废水排放口	总砷			/	0	
		DW004	预处理装置废水排放口	总汞			/	0	
				烷基汞			/	0	
				总磷(以P计)			/	0	

主要排放口	间接排放	DW001	废水总排口	对二甲苯			/	0	
				苯			/	0	
				硫化物			/	0	
				总氮 (以N计)	0.277695		0.594257	0.871952	
				悬浮物			/	0	
				甲苯			/	0	
				乙苯			/	0	
				总氰化物			/	0	
				邻二甲苯			/	0	
				总钒			/	0	
				挥发酚			/	0	
				氨氮 (NH3-N)	0.763	1.07	1.15	2.983	在线监测
				pH值			/	/	
				五日生化需氧量		4.16	/	4.16	此量为5月化学需氧量的排放量，五日生化需氧量排放量未许可
				石油类			/	0	
				间二甲苯			/	0	
				总有机碳			/	0	
				化学需氧量	5.68		10.86	16.54	6月份量包含5和6两个月的排放量：6月排放量为6.7，5月份为4.16
				DW002	烟气脱硫废水排放口	总镍			/
	全厂间接排放合计	悬浮物			/	0			
总汞				/	0				
硫化物				/	0				
总氮 (以N计)		0.277695	1.479115	0.594257	2.351067				
总镍				/	0				
对二甲苯				/	0				
邻二甲苯				/	0				
总有机碳				/	0				
总磷 (以P计)				/	0				
氨氮 (NH3-N)		0.763	1.07	1.15	2.983	在线监测			
pH值				/	/				
甲苯				/	0				
总氰化物				/	0				
挥发酚				/	0				
烷基汞				/	0				
总钒				/	0				
石油类				/	0				
化学需氧量		5.68		10.86	16.54	6月份量包含5和6两个月的排放量：6月排放量为6.7，5月份为4.16			
苯				/	0				
间二甲苯				/	0				
乙苯			/	0					
五日生化需氧量		4.16	/	4.16	此量为5月化学需氧量的排放量，五日生化需氧量排放量未许可				
总砷			/	0					

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量
(二)超标排放信息

表4-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度 (折标, mg/m3)	超标原因说明
------	--------	-------	---------	--------------------	--------

表4-2 废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度 (折标, mg/L)	超标原因说明
------	-------	---------	-------------------	--------

(三)污染治理设施异常运转信息

表5-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

(超标时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m3)		应对措施
开始时段-结束时段			污染因子	排放范围	

(四)结论

企业2季度运行正常，按时检测，无超标现象，污染治理设施无异常。

自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

(一) 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

表7-1 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

自动贮存/利用/处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施	是否超能力贮存/利用/处置	是否超种类贮存/利用/处置	是否超期贮存	是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况	如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因
MCC装置 - TS001	加强管控，采用清洁生产工艺。	* 否	** 否	** 否	* 否	
一般固体废物贮存间 - TS005	加强管控，采用清洁生产工艺。	* 否	** 否	** 否	* 否	
危废贮存罐 - TS004	加强管控，采用清洁生产工艺。	* 否	** 否	** 否	* 否	
危废贮存间 - TS002	加强管控，采用清洁生产工艺。	* 否	** 否	** 否	* 否	
危废贮存间 - TS003	加强管控，采用清洁生产工艺。	* 否	** 否	** 否	* 否	